


SERIE LAMIERINO E+I CON CALOTTE

TYPE E+I CORE WITH CAPS

I trasformatori audio di alimentazione di questa serie sono realizzati in lamierini E+I spessore 0,35 mm. Sono chiusi tramite calotte. Le finiture possono essere verniciate in tutti i colori RAL oppure cromate.

ELECTRICAL SCHEME ATA - EC



CARATTERISTICHE:

Data la variabilità delle caratteristiche necessarie per un corretto utilizzo in un dato amplificatore, abbiamo cercato di semplificare l'individuazione del trasformatore da utilizzare e il relativo prezzo (non ivato) seguendo le tabelle sottostanti.

Tutti i trasformatori hanno l'ingresso a 230V (di norma). A richiesta si può avere doppio primario (es. 115V*2). I secondari possono variare in tensione e corrente senza modifiche di prezzo; quest'ultimo varia solamente in base alla potenza totale e al numero complessivo di secondari (vedi tabelle seguenti). Per lo schermo elettrostatico +3 Euro e per quello elettromagnetico +5 Euro.

POTENZA 70W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA070EC1		230	190-0-190 / 185						75 x 100 x 88h	1,9	60x56	62,50
ATA070EC2		230	240-0-240 / 115	6,3 / 2,5					75 x 100 x 88h	1,9	60x56	66,50
ATA070EC3		230	150-0-150 / 150	6,3 / 2,5	5 / 2				75 x 100 x 88h	1,9	60x56	70,00
ATA070EC4		230	180-0-180 / 100	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7			75 x 100 x 88h	1,9	60x56	74,00
ATA070EC5		230	225-0-225 / 70	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1		75 x 100 x 88h	1,9	60x56	78,00
ATA070EC6		230	250-0-250 / 50	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1	6,3 / 1	75 x 100 x 88h	1,9	60x56	82,00

POTENZA 100W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA100EC1		230	275-0-275 / 185						86 x 98 x 102h	2,5	68x62	73,00
ATA100EC2		230	250-0-250 / 165	6,3 / 3					86 x 98 x 102h	2,5	68x62	77,00
ATA100EC3		230	150-0-150 / 220	6,3 / 3	5 / 3				86 x 98 x 102h	2,5	68x62	80,50
ATA100EC4		230	180-0-180 / 150	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			86 x 98 x 102h	2,5	68x62	84,50
ATA100EC5		230	225-0-225 / 105	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	50 / 0,15		86 x 98 x 102h	2,5	68x62	88,50
ATA100EC6		230	250-0-250 / 70	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,15	6,3 / 2	86 x 98 x 102h	2,5	68x62	92,50

Segue...

I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo

POTENZA 150W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA150EC1		230	115-0-115 / 655						94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	83,00
ATA150EC2		230	200-0-200 / 330	6,3 / 3					94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	87,00
ATA150EC3		230	215-0-215 / 270	6,3 / 3	5 / 3				94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	91,00
ATA150EC4		230	230-0-230 / 225	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	95,00
ATA150EC5		230	250-0-250 / 185	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2		94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	99,00
ATA150EC6		230	180-0-180 / 220	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2	6,3 / 2	94 x 108 x 113h	3,0	73,5x60	103,00

POTENZA 200W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA200EC1		230	380-0-380 / 265						94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	93,50
ATA200EC2		230	350-0-350 / 250	6,3 / 4					94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	97,50
ATA200EC3		230	325-0-325 / 240	6,3 / 4	5 / 4				94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	101,50
ATA200EC4		230	300-0-300 / 220	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2			94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	105,50
ATA200EC5		230	280-0-280 / 210	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	50 / 0,25		94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	109,00
ATA200EC6		230	260-0-260 / 185	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	60 / 0,25	6,3 / 3	94 x 122 x 113h	3,9	73,5x74	113,00

POTENZA 250W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA250EC1		230	250-0-250 / 500						105x 117 x 125h	4,6	81x70	112,00
ATA250EC2		230	225-0-225 / 485	6,3 / 5					105x 117 x 125h	4,6	81x70	116,00
ATA250EC3		230	360-0-360 / 275	6,3 / 5	5 / 2,5				105x 117 x 125h	4,6	81x70	119,50
ATA250EC4		230	325-0-325 / 250	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			105x 117 x 125h	4,6	81x70	123,50
ATA250EC5		230	300-0-300 / 240	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,3		105x 117 x 125h	4,6	81x70	127,50
ATA250EC6		230	275-0-275 / 210	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,3	6,3 / 4	105x 117 x 125h	4,6	81x70	131,50

POTENZA 325W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA325EC1		230	115-0-115 / 1415						105 x 132 x 125h	5,9	81x85	117,00
ATA325EC2		230	240-0-240 / 610	6,3 / 5					105 x 132 x 125h	5,9	81x85	122,00
ATA325EC3		230	360-0-360 / 380	6,3 / 5	5 / 4				105 x 132 x 125h	5,9	81x85	127,50
ATA325EC4		230	325-0-325 / 365	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			105 x 132 x 125h	5,9	81x85	132,50
ATA325EC5		230	300-0-300 / 350	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,45		105 x 132 x 125h	5,9	81x85	138,00
ATA325EC6		230	275-0-275 / 285	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,7	6,3 / 5	105 x 132 x 125h	5,9	81x85	143,00

POTENZA 400W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA400EC1		230	250-0-250 / 800						105 x 152 x 125h	7,6	81x105	145,50
ATA400EC2		230	225-0-225 / 820	6,3 / 6,3					105 x 152 x 125h	7,6	81x105	151,00
ATA400EC3		230	360-0-360 / 485	6,3 / 6,3	5 / 5				105 x 152 x 125h	7,6	81x105	156,00
ATA400EC4		230	325-0-325 / 480	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3			105 x 152 x 125h	7,6	81x105	161,00
ATA400EC5		230	300-0-300 / 420	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	60 / 1		105 x 152 x 125h	7,6	81x105	166,50
ATA400EC6		230	275-0-275 / 393	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	70 / 1	6,3 / 4	105 x 152 x 125h	7,6	81x105	171,50

Segue...

I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo

POTENZA 500W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€	
ATA500EC1		230	400-0-400 / 625							118 x 150 x 140h	9,0		164,00
ATA500EC2		230	280-0-280 / 835	6,3 / 5					118 x 150 x 140h	9,0		169,00	
ATA500EC3		230	440-0-440 / 505	6,3 / 5	5 / 5				118 x 150 x 140h	9,0		174,00	
ATA500EC4		230	325-0-325 / 625	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3			118 x 150 x 140h	9,0		179,50	
ATA500EC5		230	300-0-300 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	60 / 0,5		118 x 150 x 140h	9,0		184,50	
ATA500EC6		230	275-0-275 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	118 x 150 x 140h	9,0		190,00	

POTENZA 630W LAMIERINO E+I CON CALOTTE

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€	
ATA630EC1		230	480-0-480 / 655							118 x 165 x 140h	10,5		179,50
ATA630EC2		230	440-0-440 / 680	6,3 / 5					118 x 165 x 140h	10,5		186,00	
ATA630EC3		230	400-0-400 / 725	6,3 / 5	5 / 4				118 x 165 x 140h	10,5		192,50	
ATA630EC4		230	390-0-390 / 695	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			118 x 165 x 140h	10,5		199,00	
ATA630EC5		230	375-0-375 / 685	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,5		118 x 165 x 140h	10,5		205,50	
ATA630EC6		230	350-0-350 / 690	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	118 x 165 x 140h	10,5		212,00	