



SERIE LAMIERINO E+I IN ARIA

I trasformatori audio di alimentazione di questa serie sono realizzati in lamierini E+I spessore 0,35 mm. Di base sono realizzati in aria con telai semplici e poi impregnati con vernice isolante e verniciati in NERO o in altri colori RAL

TYPE E+I CORE IN THE AIR

ELECTRICAL SCHEME ATA- EA



CARATTERISTICHE:

Data la variabilità delle caratteristiche necessarie per un corretto utilizzo in un dato amplificatore, abbiamo cercato di semplificare l'individuazione del trasformatore da utilizzare e il relativo prezzo (non ivato) seguendo le tabelle sottostanti.

Tutti i trasformatori hanno l'ingresso a 230V (di norma). A richiesta si può avere doppio primario (es. 115V*2).

I secondari possono variare in tensione e corrente senza modifiche di prezzo; quest'ultimo varia solamente in base alla potenza totale e al numero complessivo di secondari (vedi tabelle seguenti). Per lo schermo elettrostatico +3 Euro e per quello elettromagnetico +5 Euro.

POTENZA 70W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA070EA1		230	190-0-190 / 185						87 x 74 x 75h	1,9	56x62	49,50
ATA070EA2		230	240-0-240 / 115	6,3 / 2,5					87 x 74 x 75h	1,9	56x62	53,50
ATA070EA3		230	150-0-150 / 150	6,3 / 2,5	5 / 2				87 x 74 x 75h	1,9	56x62	57,00
ATA070EA4		230	180-0-180 / 100	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7			87 x 74 x 75h	1,9	56x62	61,00
ATA070EA5		230	225-0-225 / 70	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1		87 x 74 x 75h	1,9	56x62	65,00
ATA070EA6		230	250-0-250 / 50	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1	6,3 / 1	87 x 74 x 75h	1,9	56x62	69,00

POTENZA 100W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA100EA1		230	275-0-275 / 185						99 x 81 x 83h	2,5	57x65	60,00
ATA100EA2		230	250-0-250 / 165	6,3 / 3					99 x 81 x 83h	2,5	57x65	64,00
ATA100EA3		230	150-0-150 / 220	6,3 / 3	5 / 3				99 x 81 x 83h	2,5	57x65	67,50
ATA100EA4		230	180-0-180 / 150	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			99 x 81 x 83h	2,5	57x65	71,50
ATA100EA5		230	225-0-225 / 105	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	50 / 0,15		99 x 81 x 83h	2,5	57x65	75,50
ATA100EA6		230	250-0-250 / 70	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,15	6,3 / 2	99 x 81 x 83h	2,5	57x65	79,50

Segue...

I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo

POTENZA 150W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA150EA1		230	115-0-115 / 655						112 x 79 x 94h	3,0	60x64	70,00
ATA150EA2		230	200-0-200 / 330	6,3 / 3					112 x 79 x 94h	3,0	60x64	74,00
ATA150EA3		230	215-0-215 / 270	6,3 / 3	5 / 3				112 x 79 x 94h	3,0	60x64	78,00
ATA150EA4		230	230-0-230 / 225	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			112 x 79 x 94h	3,0	60x64	82,00
ATA150EA5		230	250-0-250 / 185	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2		112 x 79 x 94h	3,0	60x64	86,00
ATA150EA6		230	180-0-180 / 220	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2	6,3 / 2	112 x 79 x 94h	3,0	60x64	90,00

POTENZA 200W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA200EA1		230	380-0-380 / 265						112 x 93 x 94h	3,9	60x78	80,50
ATA200EA2		230	350-0-350 / 250	6,3 / 4					112 x 93 x 94h	3,9	60x78	84,50
ATA200EA3		230	325-0-325 / 240	6,3 / 4	5 / 4				112 x 93 x 94h	3,9	60x78	88,50
ATA200EA4		230	300-0-300 / 220	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2			112 x 93 x 94h	3,9	60x78	92,50
ATA200EA5		230	280-0-280 / 210	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	50 / 0,25		112 x 93 x 94h	3,9	60x78	96,00
ATA200EA6		230	260-0-260 / 185	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	60 / 0,25	6,3 / 3	112 x 93 x 94h	3,9	60x78	100,00

POTENZA 250W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA250EA1		230	250-0-250 / 500						124 x 90 x 104h	4,6	70x73	99,00
ATA250EA2		230	225-0-225 / 485	6,3 / 5					124 x 90 x 104h	4,6	70x73	103,00
ATA250EA3		230	360-0-360 / 275	6,3 / 5	5 / 2,5				124 x 90 x 104h	4,6	70x73	106,50
ATA250EA4		230	325-0-325 / 250	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			124 x 90 x 104h	4,6	70x73	110,50
ATA250EA5		230	300-0-300 / 240	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,3		124 x 90 x 104h	4,6	70x73	114,50
ATA250EA6		230	275-0-275 / 210	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,3	6,3 / 4	124 x 90 x 104h	4,6	70x73	118,50

POTENZA 325W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA325EA1		230	115-0-115 / 1415						124 x 105 x 104h	5,9	70x88	117,00
ATA325EA2		230	240-0-240 / 610	6,3 / 5					124 x 105 x 104h	5,9	70x88	121,00
ATA325EA3		230	360-0-360 / 380	6,3 / 5	5 / 4				124 x 105 x 104h	5,9	70x88	125,00
ATA325EA4		230	325-0-325 / 365	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			124 x 105 x 104h	5,9	70x88	129,00
ATA325EA5		230	300-0-300 / 350	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,45		124 x 105 x 104h	5,9	70x88	132,50
ATA325EA6		230	275-0-275 / 285	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,7	6,3 / 5	124 x 105 x 104h	5,9	70x88	136,50

POTENZA 400W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA400EA1		230	250-0-250 / 800						124 x 125 x 104h	7,6	70x108	132,50
ATA400EA2		230	225-0-225 / 820	6,3 / 6,3					124 x 125 x 104h	7,6	70x108	136,50
ATA400EA3		230	360-0-360 / 485	6,3 / 6,3	5 / 5				124 x 125 x 104h	7,6	70x108	140,50
ATA400EA4		230	325-0-325 / 480	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3			124 x 125 x 104h	7,6	70x108	144,50
ATA400EA5		230	300-0-300 / 420	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	60 / 1		124 x 125 x 104h	7,6	70x108	148,00
ATA400EA6		230	275-0-275 / 393	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	70 / 1	6,3 / 4	124 x 125 x 104h	7,6	70x108	152,00

Segue...

I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo

POTENZA 500W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA500EA1		230	400-0-400 / 625						139 x 125 x 117h	9,0	76x101	148,00
ATA500EA2		230	280-0-280 / 835	6,3 / 5					139 x 125 x 117h	9,0	76x101	153,50
ATA500EA3		230	440-0-440 / 505	6,3 / 5	5 / 5				139 x 125 x 117h	9,0	76x101	158,50
ATA500EA4		230	325-0-325 / 625	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3			139 x 125 x 117h	9,0	76x101	164,00
ATA500EA5		230	300-0-300 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	60 / 0,5		139 x 125 x 117h	9,0	76x101	169,00
ATA500EA6		230	275-0-275 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	139 x 125 x 117h	9,0	76x101	174,00

POTENZA 630W LAMIERINO E+I IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA630EA1		230	480-0-480 / 655						139 x 140 x 117h	10,5	76x116	164,00
ATA630EA2		230	440-0-440 / 680	6,3 / 5					139 x 140 x 117h	10,5	76x116	169,00
ATA630EA3		230	400-0-400 / 725	6,3 / 5	5 / 4				139 x 140 x 117h	10,5	76x116	174,00
ATA630EA4		230	390-0-390 / 695	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			139 x 140 x 117h	10,5	76x116	179,50
ATA630EA5		230	375-0-375 / 685	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,5		139 x 140 x 117h	10,5	76x116	184,50
ATA630EA6		230	350-0-350 / 690	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	139 x 140 x 117h	10,5	76x116	208,00